



“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DE LOS TAXÍMETROS EN LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE ITAGÜÍ”

El Secretario de Movilidad del Municipio de Itagüí, en expreso uso de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996, Ley 769 de 2002 y el Decreto Nacional 1079 de 2015, y,

CONSIDERANDO:

- A. Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, entre otros.
- B. Que el artículo 333 ibídem consagra que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero dentro de los límites del bien común, y que la libre competencia económica es un derecho que implica responsabilidades. Asimismo, establece que las empresas, como base del desarrollo, tienen una función social que conlleva obligaciones.
- C. Que el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, ya sea de manera directa o a través de particulares, manteniendo en todo caso su regulación, control y vigilancia.
- D. Que el Decreto 1079 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1, dispone que son autoridades de transporte en su jurisdicción los alcaldes municipales en quienes se delegue tal atribución.
- E. Que el artículo 5 de la Ley 336 de 1996 establece que el transporte tiene carácter de servicio público esencial y que debe ser regulado por el Estado, dando prelación al interés general sobre el particular, especialmente en lo referente a la garantía de la prestación del servicio y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones señalados en el reglamento para cada modo de transporte.
- F. Que mediante el Decreto Municipal 358 del 18 de febrero de 2025 se fijaron las tarifas para el transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi que operan en la jurisdicción municipal.
- G. Que, en virtud de la referida fijación de tarifas, los taxímetros de los vehículos tipo taxi que operan en la jurisdicción del municipio de Itagüí deben calibrarse de acuerdo con los nuevos valores.
- H. Que, de conformidad con el Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el “Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, le corresponde a la Secretaría de Movilidad de Itagüí la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi en esta ciudad. Por lo tanto, es deber de este organismo de tránsito verificar que estos equipos hayan sido calibrados



correctamente y que la tarifa mostrada esté acorde con lo definido en el Decreto Municipal 358 del 18 de febrero de 2025.

- I. Que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, se hace necesario establecer el procedimiento para la verificación de la calibración de los taxímetros de los vehículos de servicio público terrestre automotor individual de pasajeros de la ciudad de Itagüí, de acuerdo con las tarifas autorizadas para regir en la municipalidad.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el procedimiento para la verificación de la calibración de los taxímetros de vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros de la ciudad de Itagüí.

Los vehículos de servicio público a los se refiere la presente resolución deben ser sometidos al proceso de desellado y sellado del taxímetro por parte del personal técnico de la secretaría de Movilidad del municipio de Itagüí, y en el lugar que este organismo determine. El propietario y/o conductor del automotor, podrá elegir el centro de diagnóstico automotor debidamente habilitado por el Ministerio de Transporte en el cual llevará a cabo la calibración del taxímetro del vehículo de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros.

Una vez realizada la calibración, el vehículo deberá presentarse ante servidores de la secretaría de Movilidad, quienes estarán ubicados en la Carrera 40 con calle 50, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y 12:00 horas; desde las 13:00 horas hasta las 16:00 horas y seguirán el siguiente procedimiento:

1. El agente de Tránsito asignado para el acompañamiento de la calibración por parte del perito de la secretaría de Movilidad efectuará los respectivos controles para verificar la siguiente documentación:
 - A. **Comprobante de pago de derecho:** Se deberá presentar el documento original expedido por la secretaría de Movilidad de Itagüí, en el cual deberá constar el pago del derecho de tránsito.
 - B. **Licencia de conducción:** Esta deberá estar vigente al momento del procedimiento y deberá corresponder como mínimo, a la categoría C1.
 - C. **Licencia de Tránsito:** Esta deberá presentarse en original y deberá corresponder al vehículo automotor cuya calibración de taxímetro será verificada.
 - D. **Seguro Obligatorio de atención de Accidente (SOAT):** Este deberá presentarse en original o digital y encontrarse vigente para el momento del procedimiento.
 - E. **Certificado de revisión técnico mecánico y emisión de gases contaminantes:** Este deberá presentarse en original y encontrarse vigente para el momento del procedimiento.
 - F. **Tarjeta de control de operación:** Esta deberá presentarse en original y vigente.
 - G. **Tarjeta de Control:** Portarla en la parte trasera de la silla del copiloto, debidamente laminada, con la información establecida en el artículo 2.2.1.3.8.12 del Decreto 1079 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.





2. El agente de tránsito asignado para el acompañamiento deberá observar que el vehículo tipo taxi cumpla los siguientes parámetros mínimos de estado físico y condiciones técnico-mecánicas:

A. Llantas en óptimas condiciones: Tener sus llantas en óptimas condiciones.

No se deben admitir vehículos con:

- Llantas lisas o desgastadas.
- Protuberancias o deformaciones en cualquiera de sus llantas.
- Desgaste o rotura en la banda de rodamiento de una o sus llantas.
- Falta de pernos, espárragos o tuercas en alguna de sus llantas.

B. Sistemas de luces: Presentar sistema de luces en óptimas condiciones de funcionamiento.

No se deben admitir vehículos con:

- Luz del stop en mal estado.
- Luz de reversa en mal estado.
- Luz direccional o estacionamiento en mal estado.
- Farolas con roturas o defectuosas.
- Luces HID de alta intensidad diferentes a las fabricadas u homologadas.

C. Divisa. Portar el letrero luminoso puesto en la parte delantera de la capota y cara anterior que exhiba la leyenda TAXI.

- No se deben admitir vehículos que porten la divisa o aun portándola, que esta no funcione correctamente.

D. Freno de mano: Presentar el freno de mano en óptimas condiciones.

E. Limpia parabrisas: Contar con el sistema de limpia parabrisas delantero y en buenas condiciones para su funcionamiento.

- No se deben admitir vehículos que no tengan las dos (2) limpias parabrisas delanteros o aun teniéndolos, no funcionen correctamente.

F. Carrocería: Estar pintada completamente de amarillo, además el vehículo debe estar en buen estado, tanto exterior como interiormente. La silletería y el interior del vehículo deberán estar aseados.

No se admiten vehículos que:

- No se admitirán vehículos que tengan partes de la carrocería de un color diferente al exigido (se permite el parachoques en su color original).
- Presenten diseños, avisos o leyendas en su carrocería diferentes a la exigida por el tipo de vehículo.

G. Parachoques: Presentar en buenas condiciones el parachoques.





H. Retrovisores: Portar un conjunto de retrovisores funcionales. Uno (1) a cada costado y uno (1) en la parte interna.

- No se deben admitir vehículos que presenten el conjunto de retrovisores incompletos o en malas condiciones.

I. Resonadores: En el sistema de escape deberán tener instalado el sistema de silenciador, que no permita un ruido por encima del permitido. El uso de resonadores en el sistema de escape de gases está prohibido, el vehículo que tenga instalado este tipo de dispositivos, no será admitido.

J. Bocina, pito o dispositivo acústico: Este deberá funcionar adecuadamente.

- No se debe admitir vehículos que no porten la bocina, pito o dispositivo acústico, o aun teniéndolos, este no funcione adecuadamente.

K. Cinturones de seguridad: Portar en los asientos delanteros el cinturón de seguridad. Los vehículos fabricados a partir del año 2004 deberán portar cinturones de seguridad en los asientos traseros.

No se admiten vehículos que:

- No porten cinturones de seguridad.
- Sus cinturones de seguridad presenten mal funcionamiento o sujeción deficiente.
- Presentar deterioro de los cinturones o en alguno de sus componentes.

L. Fisuras en vidrios: Presentar sus vidrios sin fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos en el parabrisas delantero y trasero que dificulten campo de visión del conductor.

M. Vidrios transparentes: Presentar vidrios totalmente transparentes. En caso de presentar vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, deberán cumplir con lo estipulado en la resolución 003777 del 17 de junio de 2003.

No se admiten vehículos que:

- Presenten vidrios, entintados u oscurecidos que no cumplan con la Resolución 003777 del 17 de junio de 2003, deberán presentar el respectivo permiso expedido por la policía Nacional.
- Tengan instalados adhesivos diferentes al del nombre de la empresa vinculadora a la que pertenezca el taxi.

N. Equipo de prevención y seguridad: Portar equipo de prevención y seguridad conforme al artículo 30 del Código Nacional de Tránsito.

O. Esquemas del vehículo: Deberán llevar impresa la leyenda "SERVICIO PUBLICO" puesta en las puertas delanteras y sobre la tapa del baúl del vehículo, en ARIAL de 7 cm de alto, 3.5 cm de ancho y 8ml de espesor.

No se deben admitir vehículos con:

- Esquemas pegados en cintas.
- Vehículos con placas en letra gótica o de otro tipo diferente a las permitidas.





- Calcomanías o distintivos diferentes los correspondientes a la empresa a la cual se encuentra vinculado.

P. Placas costados y techo del vehículo: Portar el número de la placa única nacional asignada en la matrícula, instalada en los costados y en el techo del mismo, con diseños y elaboración idéntico a la placa única nacional vigente y con las dimensiones reglamentarias. En los costados 25 cm de ancho x 50 cm de largo y en el techo 33 cm de ancho x 66 de largo.

No se admiten vehículos que:

- Con dimensiones diferentes a la permitidas.
- Con letras góticas o cursivas en la placa.
- Si el vehículo tiene parrilla no debe obstaculizar visualmente la placa.
- La laminilla debe ser reflexiva y cumplir con la norma NTC 4739 o la que la sustituya, modifique o adicione.

Q. Placas delanteras y traseras del vehículo: Portar la placa única nacional asignada en la matrícula en la parte delantera y trasera de este de acuerdo con la normatividad vigente en materia.

El perito de la secretaría de Movilidad verificará la calibración del taxímetro, siempre que el vehículo haya cumplido con los requisitos previamente descritos, conforme a las normas técnicas colombianas aplicables

3. No se admitirán vehículos que se encuentren inmersos, además, en alguna de las siguientes situaciones:

- El taxímetro se encuentre parcialmente oculto o ubicado en sitio donde NO sea visible para los pasajeros (lugares como la guantera, cajoneras, ceniceros, gaveta debajo de la silla, espejo retrovisor).
- El taxímetro no superó la prueba de verificación de su calibración de acuerdo con las normas técnicas colombianas aplicables.
- El taxímetro se encuentra adulterado.
- El taxímetro no registra las tarifas definidas en el Decreto Municipal 358 del 18 de febrero de 2025.

4. El perito de la secretaría de Movilidad, una vez verificada la calibración del taxímetro, fijará en el vidrio panorámico, al lado derecho de cada vehículo, la calcomanía o adhesivo oficial en la que se indica el cambio de tarifa y la normatividad que lo regula.

Se procederá a imponer el sello de seguridad en el taxímetro en un sitio visible del aparato de tal forma que impida su apertura sin romper el mismo.

PARÁGRAFO: En caso de que un vehículo taxi NO cumpla con alguno de los numerales o literales reseñados, no se llevará a cabo la actividad relacionada en el numeral 4, hasta tanto se subsane la causal que el agente de tránsito o perito señale.

ARTÍCULO SEGUNDO: El perito de la secretaría de Movilidad que realice el procedimiento que trata el artículo anterior, deberá llevar un control del número de calcomanía o autoadhesivo fijado al vehículo, igualmente el número del sello de seguridad impuesto al taxímetro, los cuales deberán coincidir en su numeración.



De lo anterior, enviará un informe escrito a la secretaría de Movilidad, donde además suministre la siguiente información:

- Placa del vehículo
- Empresa a la cual está afiliado.
- El número de sello de seguridad y de la calcomanía o autoadhesivo que le correspondió.

ARTÍCULO TERCERO: La verificación de la calibración de los taxímetros, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Decreto Municipal 358 del 18 de febrero de 2025.

ARTÍCULO CUARTO: Podrá ser sancionado con multa equivalente a quince días (15) salarios mínimos legales diarios vigentes de acuerdo con el código de infracción C18 el conductor de vehículo taxi que no realice la verificación de la calibración del taxímetro en el tiempo estipulado en el Decreto Municipal 358 del 18 de febrero de 2025

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Itagüí a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

SEBASTIÁN ZULETA ZEA
Secretario de Movilidad
Municipio de Itagüí

Proyectó: Estefanía Dávila Guerra – Jefe de Oficina de Transporte – Secretaría de Movilidad

Estefanía Dávila G

